

## Reinigen – Beschermen - Onderhouden Voor **Composiet** -Keukenbladen

De volgende informatie is een aanbeveling voor resine-gebonden kunststeen (de zogenaamde composieten) Deze kunststeen is vervaardigd uit natuurlijke ruwe materialen zoals kwarts, graniet of marmer, die worden gebonden door eersteklas kunstharsen.

De steenplaten vallen op door hun zeer lage porositeit en zijn erg duurzaam en gemakkelijk in onderhoud. Zoals bij alle materialen is start een goede behandeling echter van bij aanvang.

### Overzicht van de 3 stappen voor meer details, raadpleeg pagina 2

**1**

#### Eerste reiniging van nieuw geplaatste oppervlakken *gebruikte opp: Pag. 2*

Lithofin MN Vuiloplosser -zuurvrij- verwijdert algemeen vettig vuil en veel meer.




**Verbruik:**  
1Liter/10m<sup>2</sup>



Giet een beetje Lithofin MN Vuiloplosser op het natgemaakte oppervlak en schrob



Spoel goed na met water om alle productresten te verwijderen



Laat het oppervlak drogen . Maak het niet vochtig gedurende 24 uur.

**Benodigd materiaal:** spons

**2**

#### Beschermen tegen vlekken


Lithofin MN Protector beschermt tegen vlekken en vergemakkelijkt het onderhoud



**Verbruik:**  
1Liter/20m<sup>2</sup>



Let op de voorwaarden



Giet het product in een bak of emmer



Gelijkmatig verdelen met kwast of roller



Plasjes openwrijven binnen 15 minuten, verwijder daarna volledig alle residu



Laat het ong. 2 uur drogen en bescherm tegen water gedurende 24 uur

**Benodigd materiaal:** bak of emmer, rol, kwast, doek

**3**

#### Regelmatig onderhoud *aanvullende onderhoudstips: Pag. 2*

Lithofin MN Easy-Clean –regelmatig toegepast – reinigt en biedt aanvullende bescherming.



**Verbruik:**  
500ml



Op het oppervlak sproeien en afwissen met een vochtige doek



Verwijder osgekomen vuil met een natte spons of doek

**Benodigd materiaal :** reinigingsdoek

Alle producten, aanbevolen in dit informatieblad, vormen geen gevaar voor de gezondheid na het opdrogen.

De producten zijn getest door onafhankelijke instanties. Bij correct gebruik blijven er geen gevaarlijke stoffen op het oppervlak.

**Raadpleeg aub de gedetailleerde instructies op het etiket. Raadpleeg pag.2 voor meer informatie.**

## 1 Reinigen en behandelen van gebruikte oppervlakken

- ◆ Het behandelen van gebruikte keukenbladen vereist een grondige reiniging. Alle vuil en onderhoudsmiddel-resten moeten van het oppervlak verwijderd worden.
- Lithofin MN Vuiloplosser kan 1:2 met water verdund worden naargelang vervuiling. Het product ruim aanbrengen met kwast of spons. Laat het product 5 tot 10 minuten inwerken.
- Goed schrobben en opnieuw 5 minuten wachten.
- Voeg al schrobbend water toe en verwijder het vuile water van het oppervlak.
- Spoel af met zuiver water tot alle productresten verwijderd zijn.
- ◆ Laat het opp gedurende ca.1-2 uur drogen alvorens een beschermende behandeling aan te brengen.

## 2 Aanvullende informatie betreffende een beschermende behandeling

- ◆ Impregneermiddelen maken het oppervlak water- en oliewerend, dit voorkomt vlekken.
- ◆ Door de impregnering met Lithofin MN Protector wordt het oppervlak versterkt in kleur en glanzender.
- ◆ Het oppervlak wordt onderhoudsvriendelijker en behoudt zijn uitzicht voor vele jaren.  
De actieve inhoudsstoffen vormen , eens opgedroogd, geen gevaar voor de gezondheid (LGA Nurenberg certificaat)
- ◆ We adviseren om de impregnering jaarlijks te herhalen om een optimale bescherming te behouden.

### Advies:

- ◆ **Test het product steeds op een onopvallende plek.** Niet absorberende of natte oppervlakken kunnen niet behandeld worden.
- ◆ Gebruik impregneermiddelen enkel op volledig droge oppervlakken, anders kan het product niet indringen in het oppervlak. Gebruikte oppervlakken moeten eerst gereinigd worden met Lithofin MN Vuiloplosser.
- ◆ Remove excess product within 15 min. verwijder een teveel aan product binnen 15 minuten. Overtollig , opgedroogd product binnen 12 uur afwissen met een doek.
- ◆ Impregneermiddelen beschermen niet tegen zuren.

### Opgelet:

△ volg aub de instructies op de productverpakking.

△. Kunststeen met marmer- of kalksteenpartikels zijn niet bestand tegen zure producten zoals azijn ,citroensap,ketchup,wijn enz.

△ Gebruik geen krassende of abrasieve materialen op kunststeen om krassen en dofte plekken te voorkomen.

**TIP:** Vermijd het gebruik van logende en ontvettende reinigers alsook producten die lagen vormen. Dee producten hebben een negatieve werking op het uitzicht van de natuursteen en maken het onderhoud moeilijker.

△ Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het product van tevoren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (53b-NL3.09)